

# MONTÁŽ

**TEXTILNÍ ROLETKY JAZZ 32, INVAZIVNÍ MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA**

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM 

# OBSAH:

SESTAVA KOMPONENTŮ.....	3
VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ DRŽÁKŮ .....	4 - 5
USAZENÍ ROLETKY DO DRŽÁKŮ .....	6 - 8
NASTAVENÍ ARETACE HORNÍ A DOLNÍ POLOHY.....	9
KONTROLA FUNKČNOSTI TEXTILNÍ ROLETKY.....	10

# SESTAVA KOMPONENTŮ


HŘÍDEL S LÁTKOU



ŠROUBY 4X



SPOJKA ŘETÍZKU




DRŽÁK



DRŽÁK S ÚCHYTEM





**VYMĚŘÍME POZICI DRŽÁKŮ. ŠÍŘKU ROLETKY VYMĚŘÍME NA STŘED KŘÍDLA OKNA. NA OBOU STRANÁCH KŘÍDLA VYZNAČÍME NA VÝŠKU UMÍSTĚNÍ DRŽÁKŮ. DLE AKTUÁLNÍ SITUACE NEBO POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA DOLADÍME UMÍSTĚNÍ DRŽÁKŮ ROZMĚREM „A“.**




1. NA STRANU OVLÁDÁNÍ NAMONTUJEME DRŽÁK.
2. NA DRUHOU STRANU DRŽÁK S ÚCHYTKOU.



**NÁVIN ROLETKY S HŘÍDELÍ NASUNEME DO DRŽÁKU. DBÁME NA SPRÁVNÉ NASUNUTÍ.**




**NA DRUHÉ STRANĚ NAVEDEME ČEP DO ÚCHYTKY NA DRŽÁKU.**



**ČEP V DRŽÁKU ZAJISTÍME A POTÉ SJEDEME LÁTKOU DO DOLNÍ POLOHY.**





**POMOCÍ PŘILOŽENÉ SPOJKY ŘETÍZKU VYTVOŘÍME DORAZ DOLNÍ POLOHY. NASAZUJE SE U MECHANIKY NA ŘETÍZEK, KTERÝ PŘI SJÍŽDĚNÍ LÁTKY DOLŮ JEDE NAHORU.**



**MONTÁŽ JE HOTOVÁ, VYZKOUŠÍME FUNKČNOST TEXTILNÍ ROLETKY.**

**SNADNO A EFEKTIVNĚ**