




# MONTÁŽ

TEXTILNÍ ROLETKY OPTIMA DEN/NOC

NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA LEPENÍM

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM



## OBSAH:

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| SESTAVA KOMPONENTŮ.....                      | 3     |
| VYMĚŘENÍ POZICE BOXU ROLETKY.....            | 4     |
| MONTÁŽ BOXU ROLETKY.....                     | 5     |
| MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT .....                   | 6 - 7 |
| NASTAVENÍ ARETACE HORNÍ A DOLNÍ POLOHY ..... | 8     |
| KONTROLA FUNKČNOSTI TEXTILNÍ ROLETKY.....    | 9     |

# SESTAVA KOMPONENTŮ

BOX S NÁVINEM LÁTKY



SPOJKA ŘETÍZKU



VODÍCÍ LIŠTY 2X




ZÁSLEPKY VODÍCÍ LIŠTY ( L + P )





**VYMĚŘÍME POZICI BOXU ROLETKY A VODÍCÍCH LIŠT. DLE ŠÍŘKY ROLETKY VYMĚŘÍME NA STŘED KŘÍDLA, A TO NAHOŘE I V DOLNÍ ČÁSTI. DÁLE VYMĚŘÍME VÝŠKU BOXU 68MM.**



**NA BOXU SEJMEME KRYCÍ FÓLII Z LEPÍCÍ PÁSKY A BOX PŘILEPÍME NA KŘÍDLO NA VYZNAČENÉ RYSKY.**



**SUNDÁME KRYCÍ FÓLIE Z LEPÍCÍ PÁSKY A LIŠTU NALEPÍME. DBÁME, ABY LIŠTA LÍCOVALA S BOXEM A V DOLNÍ ČÁSTI SEDĚLA VNĚJŠÍM KRAJEM K RYSCE. STEJNĚ POSTUPUJEME I NA DRUHÉ STRANĚ.**



**OBĚ VODÍCÍ LIŠTY ZASLEPÍME.**



**POTÉ SJEDEME LÁTKOU DO DOLNÍ POLOHY. POMOCÍ PŘILOŽENÉ SPOJKY ŘETÍZKU VYTVOŘÍME DORAZ DOLNÍ POLOHY. DORAZ SE NASAZUJE U MECHANIKY NA ŘETÍZEK, KTERÝ PŘI SJÍŽDĚNÍ LÁTKY JEDE NAHORU.**





**MONTÁŽ JE HOTOVÁ, VYZKOUŠÍME FUNKČNOST TEXTILNÍ ROLETKY.**

**SNADNO A EFEKTIVNĚ**

