


TEXTILNÍ ROLETKY - COLLETE PLUS, XL, D/N

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:


box roletky s navinutou látkou



krycí lišty




spojka řetízku



kotevní šroubky




závaží řetízku
(Collete XL D/N
Collete PLUS D/N)




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

1




Zkontrolujte výrobní šířku roletky a vysuňte krytky boxu z boxu roletky.

2



Box roletky s látkou nasadíte mezi zasklívací lišty okna a dorazte ho tak, aby se plastové zarážky na zadní straně boxu opřely o hranu horní zasklívací lišty.


3



Takto umístěný box roletky ukočtíte kotevními šroubky na obou stranách.



TEXTILNÍ ROLETKY - COLLETE PLUS, XL, D/N

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA




Nasadte krytky boxu na box roletky.

Pozn.: Na straně ovládání provlečte řetízek krytkou roletky.




Pro vyměření správné délky krycí lišty ji přiložte na okno tak, aby byly **doražené k boxu roletky**. Dole si označte rysku na krycí lištu dle potřebné délky (měla by být zároveň se spodní zasklívací lištou). Poté krycí lišty zastříhněte na požadovanou délku.

Pozn.: Poté boční zasklívací lišty/rám okna odmastěte vhodným čističem, aby došlo k lepší přilnavosti lepidla.



Nachystejte si krycí lišty a odlepte ochrannou fólii z pěnové pásky.

Pozn.: Před vlastním lepením odstraňte jen kousek krycí pásky na lepicí vrstvě. Krycí pásku nesundáváme najednou v celé délce, ale postupně tak, jak přitlačíme krycí lišty.




Krycí lišty nalepte na zasklívací lišty tak, aby byly doražené k boxu roletky.

Pozor: Před nalepením krycích lišt **mírně odehněte směrem ven** vrchní konce krycích lišt, aby nedocházelo k poškození látky o okraj krycích lišt (viz obrázek).

TEXTILNÍ ROLETKY - COLLETE PLUS, XL, D/N


NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA



Úprava radius vodící lišty

Radiusové vodící lišty mají na své spodní straně výstupek, který tvoří oblý tvar spodní strany lišty, a to z důvodu uchycení na zaoblené zasklívací lišty. Při montáži tento výstupek upravte tak, aby nevytvářel přechod mezi jednotlivými zasklívacími lištami.


Pozn.: úpravu proveďte šikmým vyštípnutím výstupku, nebo jeho zabroušením do ztracena.



Takto sestavenou roletku stáhněte do spodní polohy a na řetízek vjíždějící do mechanismu nacvakněte plastovou spojku řetízku.

Pozn.: Stejný postup opakujte při vytažení roletky do horní polohy

U roletek Collete Plus D/N a Collete XL D/N tento krok přeskočíme.



COLLETE PLUS D/N, COLLETE XL D/N:

Rozdělené závaží řetízku nasadte na řetízek roletky a zacvakněte.

Proveďte funkční zkoušku roletky - případně posuňte spojku řetízku tak, aby otevřená i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům. **Neplatí pro roletky D/N** (nekonečný řetízek)

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání