


TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM PLUS

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA/ NA STĚNU / DO STROPU


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu

Obsah balení:


Hřídel s navinutou látkou




Plastový držák
s čtyřhranným
čepem



Plastový držák
s čtyřhrannou
drážkou



Pojistky
2 ks



Klíček pro
napnutí
pružiny




Kotvící
šroubky




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty

1




Nejdříve si připravte plastové držáky k montáži
na rám okna (stěnu nebo strop)

2



Nejdříve si na roletku nasuňte oba držáky a
roletku změřte včetně držáků, pro kontrolu
šířky textilní roletky


3



Umístění držáků rozměřte tak, aby látka
roletky zakryla stíněný prostor stejnoměrně na
obou stranách a označte si polohu držáků


TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM PLUS

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA/ NA STĚNU / DO STROPU




Zdemontujte držáky roletky z hřídele s navinutou látkou a na vyznačených pozicích pro držáky si označte místa pro šrouby a držáky namontujte


Pozn. Dbejte na správné umístění držáků, aby na ně následně šla nasunout hřídel s navinutou látkou



Dbejte na to aby byly držáky namontovány vodorovně




Hřídel s navinutou látkou nasuňte na čtyřhranný čep plastového držáku.




Druhou stranu hřídele vsuňte do plastového držáku s drážkou pro pojistky a zacvakněte jí do čtvercového otvoru

TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM PLUS


NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA/ NA STĚNU / DO STROPU



Zajistěte hřídel pojistkami (pro vyjmutí hřídele je postup opačný)



Na závěr pomocí klíčku napněte pružinu v hřídeli roletky



Provedeme funkční zkoušku roletky. V případě, že jde roletka jen zvolna nahoru, můžete podle potřeby zvýšit počet otáček pomocí klíčku dokud nebude pružina dostatečně napnutá

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání